


UESUGI PRODUCT GUIDE

HAND TRUCK





誇りを込めて、信頼に込めて、 プレスター・ハンドトラックは Made in Japan

より快適な作業のために、より永くご愛用いただくために、そして何よりも安心して使っていただくために、私たちは〈Made in Japan〉にこだわり続けてきました。多彩なラインナップの1台ごとにモノづくりの誇りを込めて、今日もさまざまなワーキング・シーンで、皆さまのパートナーとして信頼を運んでいます。


Prestar hand trucks are proudly made in Japan and offer reliability you can depend on.

We continue to manufacture our hand truck products right here in Japan to assure our customers convenient operation, long service life, and peace of mind. Each model in our extensive lineup is carefully built to the highest standards. Every day, in workplaces all over the world, our customers depend on Prestar hand trucks as indispensable partners.



お客様セルフによる 「商品の組み立て」について

PRESTAR ハンドトラックは配送コストを削減してより手軽にご利用いただくため、一部の製品を除いてお客様ご自身での組み立てをお願いしています。カタログ内の該当商品には上記「組み立てセルフ」マークを表示しておりますので、ご検討の際にご確認ください。



※説明書付きで組み立てはとても簡単。(写真はPB-114C-P) ▶

製品の各部名称／製品記号の説明／Names of Parts/Description of Product Codes



積載荷重
Loaded weight
積載できる荷物の最大重量



自重
Net weight
ハンドトラック本体の総重量



荷台寸法
Platform dimensions
荷台部の外寸(幅)×(奥行)



床面高さ
Floor height
車輪最下部から荷台上部までの寸法



車輪径
Wheel diameter
車輪の直径



有効積載面
Availability loading surface
ハンドル部を除いた荷台の寸法(幅)×(奥行)



最外寸
External dimensions
片手/両手ハンドルの場合のハンドルを含む最大幅



ハンドル高さ
Handle height
車輪最下部からハンドルの最上部までの寸法



有効棚間
Availability shelf gap
床面上部と棚板下部の空間寸法







支柱間W×D
Gap between supports
棚板タイプの場合の支柱と支柱の間の内寸法(幅)×(奥行)



金網高さ
Wire net height
荷台上部、または棚上部から金網最上部までの寸法



金網内寸法
Wire net internal dimensions
金網の内側の寸法(幅)×(奥行)



PB SERIES

ブラビューティカー

積載荷重
kg 150kg

荷台寸法
710×455mm

床面高さ
146mm

車輪径
φ100mm

カラーバリエーション
●クールブルー(COOLBLU)
○クールグレー(COOLGRY)

▶PB-101C-P

折りたたみハンドル
Folding handle type



自重 9.0kg
有効積載面 610×455mm
最外寸 740×455mm
ハンドル高さ 905mm

▶PB-102C-P

固定ハンドル
Fixed handle type



自重 8.0kg
有効積載面 640×455mm
最外寸 755×455mm
ハンドル高さ 900mm
Self-assembly
組み立てセルフ!

▶PB-114C-P

2段式片ハンドル
Double Deck
single-handle type



自重 11.5kg
有効積載面 665×455mm
最外寸 750×455mm
ハンドル高さ 860mm
有効幅間 475mm
支柱間W×D 625×385mm
Self-assembly
組み立てセルフ!

▶PB-107C-P

サイドネット
Side-net type



自重 17.0kg
有効積載面 675×445mm
最外寸 860×520mm
ハンドル高さ 900mm
金網高さ 510mm
金網内寸法 675×445mm
Self-assembly
組み立てセルフ!

Plastic Beauty Car

>PBシリーズの特長／PB Series Features

独自設計のプロテクターを装着し、安全性を追求。
作業時にハンドルを起こすとき、モノが挟まるなどの事故を防ぐプロテクターを装着。
同時に折り畳むためのメカニズムを衝撃から守る役割を持っています。



Specially designed protectors provide enhanced safety.
The protector prevents accidents caused by problems such as jamming when raising the handle. The folding mechanism also helps protect against impacts.

>カラーバリエーション
Available colors

●クールブルー
(COOLBLU)
○クールグレー
(COOLGRY)



PF SERIES

ブラフレッシュカー

積載荷重
kg 300kg

荷台寸法
900×600mm

床面高さ
215mm

車輪径
φ130mm

カラーバリエーション
●クールブルー(COOLBLU)
○クールグレー(COOLGRY)

▶PF-301C-P

折りたたみハンドル
Folding handle type



自重 14.5kg
有効積載面 785×600mm
最外寸 915×600mm
ハンドル高さ 905mm

▶PF-302C-P

固定ハンドル
Fixed handle type



自重 13.5kg
有効積載面 815×600mm
最外寸 935×600mm
ハンドル高さ 905mm
Self-assembly
組み立てセルフ!

▶PF-314C-P

2段式片ハンドル
Double Deck
single-handle type



自重 20.0kg
有効積載面 850×600mm
最外寸 935×600mm
ハンドル高さ 950mm
有効幅間 495mm
支柱間W×D 805×515mm
Self-assembly
組み立てセルフ!

▶PF-307C-P

サイドネット
Side-net type



自重 25.5kg
有効積載面 860×570mm
最外寸 1035×650mm
ハンドル高さ 905mm
金網高さ 510mm
金網内寸法 860×570mm
Self-assembly
組み立てセルフ!

Plastic Fresh Car

>PFシリーズの特長／PF Series Features



安全と持ち易さを追求した天板形状。
天板に持ち手を2箇所付けることで台車を持ち上げ易いように。10箇所の大型滑り止めを標準装備し、丸みのあるコーナー形状で安全性も改良しました。
Pursued platform for safety and easiness.
Hand Truck has standard equipment for easy to carry with 2 hand places and 10 big non-slipping plugs on the platform. Safety was also improved by corner with round shaping.



滑り止め&静音クッション。
天板の滑り止めを利用することでハンドル折り畳み時に発生する干渉音を低減。
Non-slipping plugs & Silent cushion.
We make a noise reduction possible with non-slipping plugs on the platform when you got the handle folded down.



補強パイプで強度アップ。
プラ底に補強パイプを入れることで軽量化、強度アップを実現。
Intensity enhancement with reinforced pipes.
Intensity enhancement and weight saving has come true by inserting 2 reinforced pipes into the platform.

PM SERIES

ブラメッシュカー

積載荷重
kg 200kg

荷台寸法
780×490mm

床面高さ
180mm

車輪径
φ100mm

カラーバリエーション
●ブラック(BLACK)
○クールグレー(COOLGRY)

▶PM-201-P

折りたたみハンドル
Folding handle type



軽くて強いメッシュタイプ
Light and strong mesh type

自重 9.7kg
有効積載面 670×490mm
最外寸 810×505mm
ハンドル高さ 915mm

▶PM-214-P

2段式片ハンドル
Double Deck
single-handle type



自重 13.6kg
有効積載面 730×490mm
最外寸 820×505mm
ハンドル高さ 885mm
有効幅間 475mm
支柱間W×D 625×385mm
Self-assembly
組み立てセルフ!

>PMシリーズの特長／PM Series Features

持ち手

本体に持ち手を付けて、持ち易く。
4-Sides Grips
4-Sides grips for easy carry.



片手持ち上げ移動

持ち上げて運びやすい形状。
One Hand Carry
For easy carry by one hand.



転がし移動

地面を転がして運ぶことも出来ます。
Rolling Movement
Possible to roll and carry.



ローラーバンパー
前面コーナーにローラーバンパーを取付けることで、接触面の保護とスムーズな進行。
Corners Guiding
Protection from damage.

傾斜天板(2°)

本体に傾斜を付けることで荷物の転倒を軽減。
Inclination Platform (2 degrees)
V-Shape platform with non-slip-but-tons to secure the freight.



ハンドルキャッチラバー

ハンドルを固定して運び易く。
Lock-on Handle
For easy carry.



NB SERIES

ニュービューティカー

積載荷重 **150kg**

荷台寸法 **740×480mm**

床面高さ **135mm**

車輪径 **Ø100mm**

NB-101

折りたたみハンドル
Folding handle type



自重 11.5kg
有効積載面 620×480mm
最外寸 755×480mm
ハンドル高さ 895mm

NB-102

固定ハンドル
Fixed handle type



自重 10.5kg
有効積載面 655×480mm
最外寸 770×480mm
ハンドル高さ 890mm
Self-assembly
組み立てセルフ!

NB-114

2段式片ハンドル
Double Deck single-handle type



自重 16.5kg
有効積載面 680×480mm
最外寸 760×480mm
ハンドル高さ 850mm
有効棚間 500mm
支柱間W×D 628×385mm
Self-assembly
組み立てセルフ!

NB-107


サイドネット
Side-net type



自重 20kg
有効積載面 675×440mm
最外寸 860×520mm
ハンドル高さ 890mm
金網高さ 510mm
金網内寸法 675×445mm
Self-assembly
組み立てセルフ!


New Beauty Car

>NBシリーズの特長／NB Series Features



運搬時の安心を追求。
運搬中、万が一ぶつかっても相手を傷つけないよう角をアールにした荷台側面に、衝撃緩衝用のソフトラバーを取り付けています。

Transport loads with peace of mind.
The corners of the cargo platform are curved on the sides and protected with soft rubber bumpers to absorb shocks in case of a collision when transporting loads.



静音キャスターで騒音対策。
音を立てたくないオフィス内での運搬や夜間の仕事用には、静音キャスターを取り付けたタイプで対応いただけます。強化プラスチック製なので錆を防ぎ、食品関係の工場などでも安心です。

Silent casters for reduced noise.
Models equipped with low noise casters are available for work situations where avoiding noise is important, such as transporting cargo in offices or at night. It is made of reinforced plastic to prevent corrosion and allow use in food processing plants, and the like.

NF SERIES

ニューフレッシュカー

積載荷重 **300kg**

荷台寸法 **740×480mm**

床面高さ **210mm**

車輪径 **Ø130mm**

NF-301

折りたたみハンドル
Folding handle type



自重 19kg
有効積載面 790×610mm
最外寸 920×610mm
ハンドル高さ 900mm

NF-302

固定ハンドル
Fixed handle type



自重 18.5kg
有効積載面 820×610mm
最外寸 940×610mm
ハンドル高さ 900mm
Self-assembly
組み立てセルフ!

NF-314

2段式片ハンドル
Double Deck single-handle type



自重 28.5kg
有効積載面 855×610mm
最外寸 950×610mm
ハンドル高さ 950mm
有効棚間 500mm
支柱間W×D 805×515mm
Self-assembly
組み立てセルフ!

NF-307

サイドネット
Side-net type



自重 31.5kg
有効積載面 860×570mm
最外寸 1040×650mm
ハンドル高さ 900mm
金網高さ 510mm
金網内寸法 860×570mm
Self-assembly
組み立てセルフ!

New Fresh Car

NG SERIES +

ニューグランドカー

8インチキャスター仕様
8 inch Caster Type

積載荷重 **500kg**

荷台寸法 **1240×790mm**

床面高さ **288mm**

車輪径 **Ø200mm**

NG-401-8

折りたたみハンドル
Folding handle type



自重 40.5kg
有効積載面 1100×790mm
最外寸 1240×790mm
ハンドル高さ 905mm
Self-assembly
組み立てセルフ!

NG-402-8

固定ハンドル
Fixed handle type



自重 39kg
有効積載面 1140×790mm
最外寸 1260×790mm
ハンドル高さ 890mm
Self-assembly
組み立てセルフ!

NG-407-8

サイドネット
Side-net type



自重 58kg
有効積載面 1180×745mm
最外寸 1355×825mm
ハンドル高さ 1010mm
金網高さ 505mm
金網内寸法 1180×745mm
Self-assembly
組み立てセルフ!

NG-401-6

折りたたみハンドル
Folding handle type



自重 36.5kg
有効積載面 1100×790mm
最外寸 1240×790mm
ハンドル高さ 850mm
Self-assembly
組み立てセルフ!

NG-402-6

固定ハンドル
Fixed handle type



自重 35kg
有効積載面 1140×790mm
最外寸 1260×790mm
ハンドル高さ 835mm
Self-assembly
組み立てセルフ!

NG-407-6

サイドネット
Side-net type



自重 54kg
有効積載面 1180×745mm
最外寸 1355×825mm
ハンドル高さ 955mm
金網高さ 505mm
金網内寸法 1180×745mm
Self-assembly
組み立てセルフ!

New Grand Car

TR

トライアルカー

SERIES

kg

150kg

715×460mm

135mm

Ø100mm

Trial Car

TR-101

折りたたみハンドル

Folding handle type

自重

11kg

有効積載面

610×460mm

最外寸

745×460mm

ハンドル高さ

895mm

TF

タフネスカー

SERIES

kg

400kg

900×600mm

220mm

Ø130mm

Toughness Car

TF-402

固定ハンドル

Fixed handle type

自重

22.5kg

有効積載面

855×600mm

最外寸

970×600mm

ハンドル高さ

895mm

Self-assembly

組み立てセルフ!

PG

グランドカー

SERIES

kg

600kg

1225×775mm

310mm

Ø200mm

Power Grand Car

PG-502

固定ハンドル

Fixed handle type

自重

43kg

有効積載面

1160×775mm

最外寸

1265×775mm

ハンドル高さ

860mm

Self-assembly

組み立てセルフ!

フットパーキングシリーズ

簡単ストッパー

Foot Parking Series

全機種に取付け可能です。

I can be attached to all models.


フットパーキングシリーズの特長／Foot Parking Series Features

足元のペダル操作で、パーキングのためのブレーキ操作をON、OFF。ご使用中のハンドトラックにも、後からお求めいただいたストッパーを簡単にに取り付けることができます。Simply depress the foot pedal to apply or release the parking brake. It is also possible to mount stoppers afterward on hand trucks that are already in service.

ブレーキペダルを踏むと左右の車輪と同時にストッパーがかかり、パーキング状態になります。解除ペダルを踏めば解除されます。Pressing the brake pedal engages the stoppers on the left and right wheels, putting the hand truck into a parked state. Press the release pedal to disengage the brakes.



運転中、止めていた荷物が勝手に動き出し、ヒヤリとしたことはありませんか？ 運送業界、災害復興の現場をはじめ、一層の安全が求められる学校、病院、福祉、工場、倉庫、オフィスなどにも最適です。In operation, the baggage which you stopped began to work without permission, and have you not felt a chill? Including transportation industry, the spot of the disaster revival, it is most suitable for a school, a hospital, the welfare, a factory, a warehouse, the office where more security is pursued in.



PB

折りたたみハンドル

Folding handle type

kg

150kg

710×455mm

自重：1.7kg

Net weight

自重

10.5kg

有効積載面

610×455mm

最外寸

760×455mm

ハンドル高さ

905mm

床面高さ

146mm

車輪径

Ø100mm

PM

折りたたみハンドル

Folding handle type

kg

200kg

780×490mm

自重：1.6kg

Net weight

自重

11.2kg

有効積載面

670×490mm

最外寸

835×505mm

ハンドル高さ

915mm

床面高さ

180mm

車輪径

Ø100mm

PF

折りたたみハンドル

Folding handle type

kg

300kg

900×600mm

自重：2.1kg

Net weight

自重

16.5kg

有効積載面

785×600mm

最外寸

930×600mm

ハンドル高さ

905mm

床面高さ

215mm

車輪径

Ø130mm

TR

折りたたみハンドル

Folding handle type

kg

150kg

715×460mm

自重：1.6kg

Net weight

自重

12.6kg

有効積載面

610×460mm

最外寸

770×460mm

ハンドル高さ

895mm

床面高さ

135mm

車輪径

Ø100mm

TF

固定ハンドル

Folding handle type

kg

400kg

900×600mm

自重：3.0kg

Net weight

自重

25.5kg

有効積載面

855×600mm

最外寸

970×600mm

ハンドル高さ

895mm

床面高さ

220mm

車輪径

Ø130mm

PG

固定ハンドル

Fixed handle type

kg

600kg

1225×775mm

自重：4.7kg

Net weight

自重

47.5kg

有効積載面

1160×775mm

最外寸

1285×775mm

ハンドル高さ

860mm

床面高さ


310mm

車輪径

Ø200mm

ハンドパーキングシリーズ セーフティーカー
Hand Parking Series

＞ハンドパーキングシリーズの特長／Hand Parking Series Features



ハンドルから手を放すと自動でストッパーがかかり、ハンドルを握ると解除されます。完全ギアロック式のパーキング機能付セーフティーカーです。ブレーキの掛け忘れを防ぐ、安心機能付きの台車です。

It is available the brake when your hands released from handle. It is available to release the brake when your hand pushed handle. Hand Parking Series is a safety hand truck with completely automatic gear braking type and with safety function to prevent forgetting to brake.



ハンドルから手を放すとストッパーがかかる。
It is available the brake when your hands released from handle.

ハンドルを握ると解除されます。
It is available to release the brake when your hand pushed handle.

▶PB-HP101C
折りたたみハンドル/Folding handle type

積載荷重
kg
150kg
荷台寸法
710×455 mm



注) 自在車のみ静音キャスター可
Note/Only swivel caster can be changed to silent caster.

自重 有効積載面 最外寸 ハンドル高さ 床面高さ 車輪径
11.5kg 605×455 mm 745×455 mm 905+30 mm 146mm Ø100 mm

▶NB-HP101
折りたたみハンドル/Folding handle type

積載荷重
kg
150kg
荷台寸法
740×480 mm



自重 有効積載面 最外寸 ハンドル高さ 床面高さ 車輪径
13.5kg 620×480 mm 775×480 mm 895+30 mm 135mm Ø100 mm

▶PF-HP301C-P
折りたたみハンドル/Folding handle type

積載荷重
kg
300kg
荷台寸法
900×600 mm



注) 静音キャスターのみ
Note/Low noise caster only

自重 有効積載面 最外寸 ハンドル高さ 床面高さ 車輪径
170kg 780×600 mm 920×600 mm 905+30 mm 215mm Ø130 mm

▶NF-HP301
折りたたみハンドル/Folding handle type

積載荷重
kg
300kg
荷台寸法
910×610 mm



自重 有効積載面 最外寸 ハンドル高さ 床面高さ 車輪径
23.5kg 790×610 mm 930×610 mm 900+30 mm 210mm Ø130 mm

▶PF-HP307C-P
サイドネット/Side-net type

積載荷重
kg
300kg
荷台寸法
900×600 mm



Self-assembly
組み立てセルフ!

全網高さ 支柱間W×D
510mm 860×570 mm

注) 静音キャスターのみ
Note/Low noise caster only

自重 有効積載面 最外寸 ハンドル高さ 床面高さ 車輪径
28.5kg 860×570 mm 1045×640 mm 905+30 mm 215mm Ø130 mm

▶NF-HP307
サイドネット/Side-net type

積載荷重
kg
300kg
荷台寸法
910×610 mm




Self-assembly
組み立てセルフ!

全網高さ 支柱間W×D
510mm 860×570 mm

自重 有効積載面 最外寸 ハンドル高さ 床面高さ 車輪径
35.0kg 860×570 mm 1045×640 mm 900+30 mm 210mm Ø130 mm

キャスター／Caster

用途や目的に応じて最適なお使いいただけるよう各種のキャスターを揃えています。
A variety of casters are available for different applications and purposes.



kg 自重 Net weight 00kg
mm 高さ Height 00mm
mm タイヤ幅 Width of tire 00mm
mm 穴径 Diameter of hole 00mm
kg 許容荷重 Allowable load 1ヶ:00kg
mm 車輪径 Wheel diameter Ø00mm
mm ボス幅 Width of boss 00mm
mm 取付寸法 Mounting dimensions 00mm

4 inch Caster
車輪径 Ø100mm
許容荷重 1ヶ:50kg

4 インチ ペダルブレーキ 自在キャスター
品番: DSG-100RB-PS
自重 0.60kg
高さ 123mm
ボス幅 33mm
穴径 9mm
取付寸法 82×40mm

4 インチ 標準・自在キャスター
品番: DSG-100RB
自重 0.52kg
高さ 123mm
ボス幅 33mm
穴径 9mm
取付寸法 82×40mm

4 インチ 標準・固定キャスター
品番: DSR-100RB
自重 0.42kg
高さ 123mm
ボス幅 33mm
穴径 9mm
取付寸法 82×40mm

4 インチ 静音・自在キャスター
品番: DPG-P100RB
自重 0.50kg
高さ 123mm
ボス幅 35mm
穴径 9mm
取付寸法 82×40mm

4 インチ 静音・固定キャスター
品番: DPR-P100RB
自重 0.32kg
高さ 123mm
ボス幅 35mm
穴径 9mm
取付寸法 82×40mm

5 inch Caster
標準・静音キャスター Standard / Low noise caster
車輪径 Ø130mm
許容荷重 1ヶ:150kg
エアークャスター AIR CASTER
車輪径 Ø125mm
許容荷重 1ヶ:120kg

5 インチ ペダルブレーキ 自在キャスター
品番: DSG-130RB-PS
自重 1.61kg
高さ 178mm
ボス幅 55mm
穴径 11mm
取付寸法 100×56(80×80)mm

5 インチ 標準・自在キャスター
品番: DSG-130RB
自重 1.38kg
高さ 178mm
ボス幅 55mm
穴径 11mm
取付寸法 100×56(80×80)mm

5 インチ 標準・固定キャスター
品番: DSR-130RB
自重 0.99kg
高さ 178mm
ボス幅 55mm
穴径 11mm
取付寸法 100×56mm

5 インチ 静音・自在キャスター
品番: DPG-130RB
自重 1.27kg
高さ 178mm
ボス幅 55mm
穴径 11mm
取付寸法 100×56(80×80)mm

5 インチ 静音・固定キャスター
品番: DPR-130RB
自重 0.69kg
高さ 178mm
ボス幅 55mm
穴径 11mm
取付寸法 100×56mm

5 インチ 自在エアークャスター
品番: AMG-125NRB(H168)
自重 0.68kg
高さ 168mm
ボス幅 44mm
穴径 11mm
取付寸法 80×80(70×70)mm

5 インチ 固定エアークャスター
品番: AMR-125NRB(H168)
自重 0.59kg
高さ 168mm
ボス幅 44mm
穴径 11mm
取付寸法 100×56mm

6 inch Caster
車輪径 Ø150mm
許容荷重 1ヶ:160kg

6 インチ ペダルブレーキ 自在キャスター
品番: DSG-150RB-PS
自重 1.83kg
高さ 190mm
ボス幅 55mm
穴径 11mm
取付寸法 90×90mm

6 インチ 自在キャスター
品番: DSG-150RB
自重 1.65kg
高さ 190mm
ボス幅 55mm
穴径 11mm
取付寸法 90×90mm

6 インチ 固定キャスター
品番: DSR-150RB
自重 1.30kg
高さ 190mm
ボス幅 55mm
穴径 11mm
取付寸法 100×56mm

8 inch Caster
車輪径 Ø200mm
許容荷重 1ヶ:220kg

8 インチ ペダルブレーキ 自在キャスター
品番: DSG-200RB-PS
自重 2.09kg
高さ 245mm
ボス幅 60mm
穴径 11mm
取付寸法 112×63mm


8 インチ 自在キャスター
品番: DSG-200RB
自重 2.91kg
高さ 245mm
ボス幅 60mm
穴径 11mm
取付寸法 112×112mm

8 インチ 固定キャスター
品番: DSR-200RB
自重 2.09kg
高さ 245mm
ボス幅 60mm
穴径 11mm
取付寸法 112×63mm

車 輪 / Tire Wheel

用途に応じた車輪を揃えています。車輪の材質、床面の材質により床面に汚染の恐れがありますので、車輪の選定などご不明な点はお問い合わせ下さい。

A variety of wheel types are available for different applications. However, wheels may leave marks on or dirty the floor surface, depending on the wheel and/or floor surface material. Please contact us for assistance in selecting wheels, etc.



4 inch Tire Wheel 車輪径 軸径:8mm Shaft diameter Ø100mm	 黒ゴム Black Rubber 品番:100RB 自重 016kg タイヤ幅 28mm	 グレーゴム Gray Rubber 品番:100RG 自重 016kg タイヤ幅 28mm	 (B入り) 黒ゴム Black Rubber 品番:P100RB 自重 019kg タイヤ幅 28mm	 (B入り) グレーゴム Gray Rubber 品番:P100RG 自重 019kg タイヤ幅 28mm	 ウレタン/Urethane 注) 静音キャスター不可 Note/Low noise caster is not available 品番:100UG 自重 014kg タイヤ幅 28mm
	 黒ゴム Black Rubber 品番:130RB 自重 040kg タイヤ幅 35mm	 グレーゴム Gray Rubber 品番:130RG 自重 040kg タイヤ幅 35mm	 黒ゴム Black Rubber 品番:150RB 自重 0.50kg タイヤ幅 34mm	 グレーゴム Gray Rubber 品番:150RG 自重 0.50kg タイヤ幅 34mm	 ウレタン Urethane 品番:130UG 自重 047kg タイヤ幅 40mm
5 inch Tire Wheel 車輪径 軸径:12mm Shaft diameter Ø130mm	 黒ゴム Black Rubber 品番:130RB 自重 040kg タイヤ幅 35mm	 グレーゴム Gray Rubber 品番:130RG 自重 040kg タイヤ幅 35mm	 黒ゴム Black Rubber 品番:150RB 自重 0.50kg タイヤ幅 34mm	 グレーゴム Gray Rubber 品番:150RG 自重 0.50kg タイヤ幅 34mm	 ウレタン Urethane 品番:130UG 自重 047kg タイヤ幅 40mm
	 黒ゴム Black Rubber 品番:200RB 自重 0.92kg タイヤ幅 38mm	 グレーゴム Gray Rubber 品番:200RG 自重 0.92kg タイヤ幅 38mm	 黒ゴム Black Rubber 品番:150RB 自重 0.50kg タイヤ幅 34mm	 グレーゴム Gray Rubber 品番:150RG 自重 0.50kg タイヤ幅 34mm	 ウレタン Urethane 品番:150UG 自重 0.52kg タイヤ幅 40mm
6 inch Tire Wheel 車輪径 軸径:12mm Shaft diameter Ø150mm	 黒ゴム Black Rubber 品番:200RB 自重 0.92kg タイヤ幅 38mm	 グレーゴム Gray Rubber 品番:200RG 自重 0.92kg タイヤ幅 38mm	 黒ゴム Black Rubber 品番:200RB 自重 0.92kg タイヤ幅 38mm	 グレーゴム Gray Rubber 品番:200RG 自重 0.92kg タイヤ幅 38mm	 ウレタン Urethane 品番:200UG 自重 0.92kg タイヤ幅 38mm
	 黒ゴム Black Rubber 品番:200RB 自重 0.92kg タイヤ幅 38mm	 グレーゴム Gray Rubber 品番:200RG 自重 0.92kg タイヤ幅 38mm	 黒ゴム Black Rubber 品番:200RB 自重 0.92kg タイヤ幅 38mm	 グレーゴム Gray Rubber 品番:200RG 自重 0.92kg タイヤ幅 38mm	 ウレタン Urethane 品番:200UG 自重 0.92kg タイヤ幅 38mm
8 inch Tire Wheel 車輪径 軸径:12mm Shaft diameter Ø200mm	 黒ゴム Black Rubber 品番:200RB 自重 0.92kg タイヤ幅 38mm	 グレーゴム Gray Rubber 品番:200RG 自重 0.92kg タイヤ幅 38mm	 黒ゴム Black Rubber 品番:200RB 自重 0.92kg タイヤ幅 38mm	 グレーゴム Gray Rubber 品番:200RG 自重 0.92kg タイヤ幅 38mm	 ウレタン Urethane 品番:200UG 自重 0.92kg タイヤ幅 38mm
	 黒ゴム Black Rubber 品番:200RB 自重 0.92kg タイヤ幅 38mm	 グレーゴム Gray Rubber 品番:200RG 自重 0.92kg タイヤ幅 38mm	 黒ゴム Black Rubber 品番:200RB 自重 0.92kg タイヤ幅 38mm	 グレーゴム Gray Rubber 品番:200RG 自重 0.92kg タイヤ幅 38mm	 ウレタン Urethane 品番:200UG 自重 0.92kg タイヤ幅 38mm



<http://www.prestar.jp>

※カタログ掲載の仕様および外観は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

*Specifications and appearance in the catalogue are subject to change without notice. Please accept in advance.

Printed in Japan 2020.9