

UESUGI PRODUCT GUIDE HAND TRUCK



Vol.13



<https://www.prestar.jp>



※カタログ掲載の仕様および外観は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

*Specifications and appearance in the catalogue are subject to change without notice. Please accept in advance.

Printed in Japan 2025.11




誇りを込めて、信頼に込めて、 プレスター・ハンドトラックは Made in Japan

より快適な作業のために、より永くご愛用いただくために、そして何よりも安心して使っていただくために、私たちは〈Made in Japan〉にこだわり続けてきました。多彩なラインナップの1台ごとにモノづくりの誇りを込めて、今日もさまざまなワーキング・シーンで、皆さまのパートナーとして信頼を運んでいます。

Prestar hand trucks are proudly made in Japan and offer reliability you can depend on.

We continue to manufacture our hand truck products right here in Japan to assure our customers convenient operation, long service life, and peace of mind. Each model in our extensive lineup is carefully built to the highest standards. Every day, in workplaces all over the world, our customers depend on Prestar hand trucks as indispensable partners.



お客様セルフによる 「商品の組み立て」について

PRESTAR ハンドトラックは配送コストを削減してより手軽にご利用いただくため、一部の製品を除いてお客様ご自身での組み立てをお願いしています。カタログ内の該当商品には上記「組み立てセルフ」マークを表示しておりますので、ご検討の際にご確認ください。



組み立て
完成!



※説明書付きで組み立てはとても簡単。(写真はPB-114C-P) ▶

粉体塗装は美しく、錆を防ぎます。

前面コーナーにローラーバンパー。
接触面の保護とスムーズな走行。

騒音を低減するサイレントキャスター。

ハンドルを固定して運びやすいハンドルロック機構。

運搬時の安心を追求。
全周囲に衝撃緩衝用のソフトラバーを取付。

独自設計のプロテクターを装着し、安全性を追求。

フットパーキングシリーズの特長 Foot Parking Series Features

足のペダル操作で、パーキング用ブレーキをON/OFF。ご使用のハンドトラックにも、後から簡単にストッパーを取り付けることが可能です。

The foot brake kit can be turned ON/OFF by operating the foot. The foot brake kit can be installed easily to the hand truck.

ブレーキペダルを踏むと両車輪にストッパーがかかり、パーキング状態になります。

When you stepped on the brake pedal, it is available the braking both wheels.



ハンドパーキングシリーズの特長 Hand Parking Series Features

ハンドルから手を放すと自動でストッパーがかかり、ハンドルを握ると解除されます。完全ギアロック式のパーキング機能付セーフティーカーです。ブレーキの掛け忘れを防ぐ、安心機能付きの台車です。

It is available the brake when your hands released from handle. It is available to release the brake when your hand pushed handle. Hand Parking Series is a safety hand truck with completely automatic gear braking type and with safety function to prevent forgetting to brake.

PF-HP301C-P



NF-HP301



ハンドルから手を放すとストッパーがかかる。
It is available the brake when your hands released from handle.

ハンドルを握ると解除されます。
It is available to release the brake when your hand pushed handle.

製品の各部名称／製品記号の説明／Names of Parts/Description of Product Codes



積載荷重
Loaded weight
積載できる荷物の最大重量



自重
Net weight
ハンドトラック本体の総重量



荷台寸法
Platform dimensions
荷台部の外寸(幅)×(奥行)



床面高さ
Floor height
車輪最下部から荷台上部までの寸法



車輪径
Wheel diameter
車輪の直径



有効積載面
Availability loading surface
ハンドル部を除いた荷台の寸法(幅)×(奥行)



最外寸
External dimensions
片手/両手ハンドルの場合のハンドルを含む最大幅



ハンドル高さ
Handle height
車輪最下部からハンドルの最上部までの寸法



有効棚間
Availability shelf gap
床面上部と棚板下部の空間寸法



支柱間W×D
Gap between supports
棚板タイプの場合の支柱と支柱の間の内寸法(幅)×(奥行)



金網高さ
Wire net height
荷台上部、または棚上部から金網最上部までの寸法



金網内寸法
Wire net internal dimensions
金網の内側の寸法(幅)×(奥行)

PBSERIES

ブラビューティカー

積載荷重
kg 150kg

荷台寸法
710×455mm

床面高さ
146mm

車輪径
φ100mm

カラーバリエーション
●クールブルー(COOLBLU)
○クールグレー(COOLGRY)

PB-101C-P

折りたたみハンドル
Folding handle type



自重 9.0kg
有効積載面 605×455mm
最外寸 740×455mm
ハンドル高さ 910mm

PB-101RC-P

折りたたみハンドル
(天板逆取付仕様)
Folding handle type



自重 9.0kg
有効積載面 605×455mm
最外寸 740×455mm
ハンドル高さ 910mm

PB-102C-P

固定ハンドル
Fixed handle type



自重 8.0kg
有効積載面 635×455mm
最外寸 755×455mm
ハンドル高さ 900mm
Self-assembly
組み立てセルフ!

PB-114C-P

2段式片ハンドル
Double Deck
single-handle type



自重 11.5kg
有効積載面 665×455mm
最外寸 750×455mm
ハンドル高さ 860mm
有効棚間 475mm
支柱間W×D 625×385mm
Self-assembly
組み立てセルフ!

PB-107C-P

サイドネット
Side-net type



自重 170kg
有効積載面 675×440mm
最外寸 860×510mm
ハンドル高さ 900mm
金網高さ 510mm
金網内寸法 675×440mm
Self-assembly
組み立てセルフ!

Plastic Beauty Car

>カラーバリエーション
Available colors



●クールグレー
(COOLGRY)

PM SERIES

ブラメッシュカー

積載荷重
kg 200kg

荷台寸法
780×490mm

床面高さ
180mm

車輪径
φ100mm

カラーバリエーション
○ブラック(BLACK)
○クールグレー(COOLGRY)

PM-201-P

折りたたみハンドル
Folding handle type



軽くて強いメッシュタイプ
Light and strong mesh type

自重 10.0kg
有効積載面 670×490mm
最外寸 810×510mm
ハンドル高さ 915mm



PM-214-P

2段式片ハンドル
Double Deck
single-handle type



自重 14.0kg
有効積載面 730×490mm
最外寸 820×505mm
ハンドル高さ 885mm
有効棚間 475mm
支柱間W×D 625×385mm
Self-assembly
組み立てセルフ!

>PMシリーズの特長 / PM Series Features

持ち手

本体に持ち手を付けて、持ち易く。

4-Sides Grips
4-Sides grips for easy carry.



片手持ち上げ移動

持ち上げて運びやすい形状。

One Hand Carry
For easy carry by one hand.



転がし移動

地面を転がして運ぶことも出来ます。

Rolling Movement
Possible to roll and carry.



ローラーバンパー

前面コーナーにローラーバンパーを取付けることで、接触面の保護とスムーズな進行。

Corners Guiding
Protection from damage.



傾斜天板 (2°)

本体に傾斜を付けることで荷物の転倒を軽減。

Inclination Platform (2 degrees)
V-Shape platform with non-slip-buttons to secure the freight.



ハンドルキャッチラバー

ハンドルを固定して運び易く。

Lock-on Handle
For easy carry.



PF SERIES

ブラフレッシュカー

積載荷重
kg 300kg

荷台寸法
900×600mm


床面高さ
215mm

車輪径
φ130mm

カラーバリエーション
●クールブルー(COOLBLU)
○クールグレー(COOLGRY)

PF-301C-P

折りたたみハンドル
Folding handle type



自重 14.5kg
有効積載面 785×600mm
最外寸 915×600mm
ハンドル高さ 910mm

PF-302C-P

固定ハンドル
Fixed handle type



自重 13.5kg
有効積載面 815×600mm
最外寸 935×600mm
ハンドル高さ 905mm
Self-assembly
組み立てセルフ!

PF-314C-P

2段式片ハンドル
Double Deck
single-handle type



自重 20.0kg
有効積載面 850×600mm
最外寸 935×600mm
ハンドル高さ 950mm
有効棚間 495mm
支柱間W×D 805×515mm
Self-assembly
組み立てセルフ!

PF-307C-P

サイドネット
Side-net type



自重 25.5kg
有効積載面 860×570mm
最外寸 1040×640mm
ハンドル高さ 905mm
金網高さ 510mm
金網内寸法 860×570mm
Self-assembly
組み立てセルフ!

>PFシリーズの特長 / PF Series Features



安全と持ち易さを追求した天板形状。

天板に持ち手を2箇所付けることで台車を持ち上げ易いように。10箇所の大型滑り止めを標準装備し、丸みのあるコーナー形状で安全性も改良しました。

Pursued platform for safety and easiness.

Hand Truck has standard equipment for easy to carry with 2 hand places and 10 big non-slipping plugs on the platform. Safety was also improved by corner with round shaping.



滑り止め&静音クッション。

天板の滑り止めを利用することでハンドル折り畳み時に発生する干渉音を低減。

Non-slipping plugs & Silent cushion.

We make a noise reduction possible with non-slipping plugs on the platform when you got the handle folded down.



補強パイプで強度アップ。

ブラ底に補強パイプを入れることで軽量化、強度アップを実現。

Intensity enhancement with reinforced pipes.

Intensity enhancement and weight saving has come true by inserting 2 reinforced pipes into the platform.

NB SERIES

ニュービューティカー
積載荷重 **150kg**

荷台寸法 **740×480mm**

床面高さ **135mm**

車輪径 **Ø100mm**

▶NB-101

折りたたみハンドル
Folding handle type



自重 11.5kg
有効積載面 620×480mm
最外寸 755×480mm
ハンドル高さ 895mm

▶NB-102

固定ハンドル
Fixed handle type



自重 10.5kg
有効積載面 655×480mm
最外寸 770×480mm
ハンドル高さ 890mm
Self-assembly
組み立てセルフ!

▶NB-114

2段式片ハンドル
Double Deck single-handle type



自重 16.5kg
有効積載面 680×480mm
最外寸 765×480mm
ハンドル高さ 850mm
有効幅間 500mm
支柱間W×D 628×385mm
Self-assembly
組み立てセルフ!

▶NB-107

サイドネット
Side-net type



自重 20kg
有効積載面 675×440mm
最外寸 860×510mm
ハンドル高さ 890mm
金網高さ 510mm
金網内寸法 675×445mm
Self-assembly
組み立てセルフ!

TF SERIES

タフネスカー
積載荷重 **400kg**

荷台寸法 **900×600mm**

床面高さ **220mm**

車輪径 **Ø130mm**

Toughness Car

▶TF-402

固定ハンドル
Fixed handle type



自重 22.5kg
有効積載面 855×600mm
最外寸 970×600mm
ハンドル高さ 895mm
Self-assembly
組み立てセルフ!

NF SERIES

ニューフレッシュカー
積載荷重 **300kg**

荷台寸法 **910×610mm**

床面高さ **210mm**

車輪径 **Ø130mm**

▶NF-301

折りたたみハンドル
Folding handle type



自重 19kg
有効積載面 790×610mm
最外寸 920×610mm
ハンドル高さ 905mm

▶NF-302

固定ハンドル
Fixed handle type



自重 18.5kg
有効積載面 820×610mm
最外寸 940×610mm
ハンドル高さ 900mm
Self-assembly
組み立てセルフ!

▶NF-314

2段式片ハンドル
Double Deck single-handle type



自重 28.5kg
有効積載面 855×610mm
最外寸 945×610mm
ハンドル高さ 950mm
有効幅間 500mm
支柱間W×D 805×515mm
Self-assembly
組み立てセルフ!

▶NF-307

サイドネット
Side-net type



自重 31.5kg
有効積載面 860×570mm
最外寸 1040×640mm
ハンドル高さ 900mm
金網高さ 510mm
金網内寸法 860×570mm
Self-assembly
組み立てセルフ!

PG SERIES

グラントカー
積載荷重 **600kg**

荷台寸法 **1225×775mm**

床面高さ **320mm**

車輪径 **Ø200mm**

Power Grand Car

▶PG-502

固定ハンドル
Fixed handle type



自重 43kg
有効積載面 1160×775mm
最外寸 1265×775mm
ハンドル高さ 865mm
Self-assembly
組み立てセルフ!

NG SERIES +

ニューグラントカー
8インチキャスター仕様
8inch Caster Type

積載荷重 **500kg**

荷台寸法 **1240×790mm**

床面高さ **293mm**

車輪径 **Ø200mm**

6インチキャスター仕様
6inch Caster Type

積載荷重 **400kg**

荷台寸法 **1240×790mm**

床面高さ **233mm**

車輪径 **Ø150mm**

New Grand Car

▶NG-401-8

折りたたみハンドル
Folding handle type



自重 40.5kg
有効積載面 1100×790mm
最外寸 1240×790mm
ハンドル高さ 910mm
Self-assembly
組み立てセルフ!

▶NG-402-8

固定ハンドル
Fixed handle type



自重 39kg
有効積載面 1140×790mm
最外寸 1260×790mm
ハンドル高さ 895mm
Self-assembly
組み立てセルフ!

▶NG-407-8

サイドネット
Side-net type



自重 58kg
有効積載面 1180×745mm
最外寸 1355×825mm
ハンドル高さ 1015mm
金網高さ 505mm
金網内寸法 1180×745mm
Self-assembly
組み立てセルフ!

▶NG-401-6

折りたたみハンドル
Folding handle type



自重 36.5kg
有効積載面 1100×790mm
最外寸 1240×790mm
ハンドル高さ 850mm
Self-assembly
組み立てセルフ!

▶NG-402-6

固定ハンドル
Fixed handle type



自重 35kg
有効積載面 1140×790mm
最外寸 1260×790mm
ハンドル高さ 835mm
Self-assembly
組み立てセルフ!

▶NG-407-6

サイドネット
Side-net type



自重 54kg
有効積載面 1180×745mm
最外寸 1355×825mm
ハンドル高さ 955mm
金網高さ 505mm
金網内寸法 1180×745mm
Self-assembly
組み立てセルフ!

フットパーキングシリーズ

簡単ストッパー/Foot Parking Series

全機種に取付け可能です。
I can be attached to all models.

▶PB-S101C-P

折りたたみハンドル
Folding handle type



自重：1.6kg
Net weight



▶PB-S101RC-P

折りたたみハンドル(天板逆取付仕様)
Folding handle type



自重：1.6kg
Net weight



▶PM-S201-P

折りたたみハンドル
Folding handle type



自重：1.5kg
Net weight



▶PF-S301C-P

折りたたみハンドル
Folding handle type



自重：2.1kg
Net weight



▶NB-S101

折りたたみハンドル
Folding handle type



自重：1.5kg
Net weight



▶NF-S301

折りたたみハンドル
Folding handle type



自重：2.3kg
Net weight



▶TF-S402

固定ハンドル
Fixed handle type



自重：3.0kg
Net weight



▶NG-S401-8

折りたたみハンドル
Folding handle type



自重：4.6kg
Net weight



▶PG-S502

固定ハンドル
Fixed handle type



自重：4.7kg
Net weight



ハンドパーキングシリーズ

セーフティーカー/Hand Parking Series

▶PB-HP101C

折りたたみハンドル/Folding handle type



注) 自在車のみ静音キャスター可
Note/Only swivel caster
can be changed to silent caster.



▶PM-HP201-P

折りたたみハンドル
Folding handle type



▶PF-HP301C-P

折りたたみハンドル/Folding handle type



注) 静音キャスターのみ
Note/Low noise caster only



▶PF-HP307C-P

サイドネット/Side-net type



Self-assembly
組み立てセルフ!



▶NB-HP101

折りたたみハンドル/Folding handle type



▶NF-HP301

折りたたみハンドル/Folding handle type



▶NF-HP307

サイドネット/Side-net type



Self-assembly
組み立てセルフ!



▶NG-HP402-6

固定ハンドル/Folding handle type



▶NG-HP407-6

サイドネット/Side-net type



CASTER						TIRE WHEEL					
4 inch Caster						4 inch Tire wheel					
		車輪径 Ø100mm	許容荷重 1ヶ:50kg					車輪径 Ø100mm	軸径:8mm Shaft diameter		
	4 インチ 標準・自在 キャスター	4 inch Standard swivel caster	自重 0.44kg	高さ 123mm	ボス幅 33mm	穴径 9mm	取付寸法 82×40mm		黒ゴム Black rubber	自重 016kg	タイヤ幅 28mm
	品番: DSG-100RB								グレーゴム Gray rubber	自重 016kg	タイヤ幅 28mm
	4 インチ 標準・固定 キャスター	4 inch Standard rigid caster	自重 0.42kg	高さ 123mm	ボス幅 33mm	穴径 9mm	取付寸法 82×40mm		ウレタン Urethane	自重 014kg	タイヤ幅 28mm
	品番: DSR-100RB								注) 静音キャスター不可 Note / Low noise caster is not available		
	4 インチ ペダルブレーキ 自在キャスター	4 inch Swivel caster / Pedal brake	自重 0.52kg	高さ 123mm	ボス幅 33mm	穴径 9mm	取付寸法 82×40mm		静音黒ゴム Low noise black rubber	自重 019kg	タイヤ幅 28mm
	品番: DSG-100RB-PS								静音グレーゴム Low noise gray rubber	自重 019kg	タイヤ幅 28mm
	4 インチ 静音・自在 キャスター	4 inch Low noise swivel caster	自重 0.52kg	高さ 123mm	ボス幅 32mm	穴径 9mm	取付寸法 82×40mm		ギア付静音黒ゴム Low noise black rubber with gears	自重 0.28kg	タイヤ幅 28mm
	品番: DPG-P100RB								ギア付静音グレーゴム Low noise gray rubber with gears	自重 0.28kg	タイヤ幅 28mm
	4 インチ 静音・固定 キャスター	4 inch Low noise rigid caster	自重 0.34kg	高さ 123mm	ボス幅 32mm	穴径 9mm	取付寸法 82×40mm				
	品番: DPR-P100RB										
	4 インチ HP用固定 キャスター	4 inch rigid caster for HP	自重 0.68kg	高さ 123mm	ボス幅 32mm	穴径 9mm	取付寸法 82×42mm				
	品番: DSR-G1002BRB-HP										

※2026年3月販売分までφ100・φ130樹脂キャスター部・車輪ホイール部はブルーです。2026年4月以降販売分より掲載写真通りブラックとなります。

キャスター／Caster


用途や目的に応じて最適なお使いいただけるよう
各種のキャスターを揃えています。

A variety of casters are available for different
applications and purposes.

車輪／Tire wheel

用途に応じた車輪を揃えています。車輪の材質、床面の材質により床面に汚染の恐れがありますので、
車輪の選定などご不明な点はお問い合わせ下さい。

A variety of wheel types are available for different applications. However, wheels may leave
marks on or dirty the floor surface, depending on the wheel and/or floor surface material.
Please contact us for assistance in selecting wheels, etc.



6 inch Caster						6 inch Tire wheel					
		車輪径 Ø150mm	許容荷重 1ヶ:160kg					車輪径 Ø150mm	軸径:12mm Shaft diameter		
	6 インチ 自在キャスター	6 inch Swivel caster	自重 1.65kg	高さ 190mm	ボス幅 55mm	穴径 11mm	取付寸法 90×90mm		黒ゴム Black rubber	自重 0.50kg	タイヤ幅 34mm
	品番: DSG-150RB								グレーゴム Gray rubber	自重 0.50kg	タイヤ幅 34mm
	6 インチ 固定キャスター	6 inch Rigid caster	自重 1.30kg	高さ 190mm	ボス幅 55mm	穴径 11mm	取付寸法 100×56mm		ウレタン Urethane	自重 0.52kg	タイヤ幅 40mm
	品番: DSR-150RB										
	6 インチ ペダルブレーキ 自在キャスター	6 inch Swivel caster / Pedal brake	自重 1.83kg	高さ 190mm	ボス幅 55mm	穴径 11mm	取付寸法 90×90mm				
	品番: DSG-150RB-PS										

CASTER						TIRE WHEEL					
5 inch Caster						5 inch Tire wheel					
		標準・静音 キャスター Standard/ Low noise caster	車輪径 Ø130mm	許容荷重 1ヶ:120kg	エア キャスター Air caster	車輪径 Ø125mm	許容荷重 1ヶ:120kg			車輪径 Ø130mm	軸径:12mm Shaft diameter
	5 インチ 標準・自在 キャスター	5 inch Standard swivel caster	自重 1.38kg	高さ 178mm	ボス幅 55mm	穴径 11mm	取付寸法 100×56(80×80)mm		黒ゴム Black rubber	自重 0.40kg	タイヤ幅 35mm
	品番: DSG-130RB								グレーゴム Gray rubber	自重 0.40kg	タイヤ幅 35mm
	5 インチ 標準・固定 キャスター	5 inch Standard rigid caster	自重 0.99kg	高さ 178mm	ボス幅 55mm	穴径 11mm	取付寸法 100×56mm		ウレタン Urethane	自重 0.47kg	タイヤ幅 40mm
	品番: DSR-130RB										
	5 インチ ペダルブレーキ 自在キャスター	5 inch Swivel caster / Pedal brake	自重 1.61kg	高さ 178mm	ボス幅 55mm	穴径 11mm	取付寸法 100×56(80×80)mm				
	品番: DSG-130RB-PS										
	5 インチ 静音・自在 キャスター	5 inch Low noise swivel caster	自重 1.20kg	高さ 178mm	ボス幅 55mm	穴径 11mm	取付寸法 100×56(80×80)mm				
	品番: DPG-130RB										
	5 インチ 静音・固定 キャスター	5 inch Low noise rigid caster	自重 0.74kg	高さ 178mm	ボス幅 55mm	穴径 11mm	取付寸法 100×56mm				
	品番: DPR-130RB										
	5 インチ HP用 固定 キャスター	5 inch rigid caster for HP	自重 118kg	高さ 178mm	ボス幅 55mm	穴径 11mm	取付寸法 100×56mm		ギア付黒ゴム Black rubber with gears	自重 0.60kg	タイヤ幅 38mm
	品番: DSR-G130RB-HP								ギア付グレーゴム Gray rubber with gear	自重 0.60kg	タイヤ幅 38mm
	5 インチ HP用 静音・ 固定キャスター	5 inch Low noise rigid caster for HP	自重 0.91kg	高さ 178mm	ボス幅 55mm	穴径 11mm	取付寸法 100×56mm		ギア付ウレタン Urethane with gears	自重 0.61kg	タイヤ幅 40mm
	品番: DPR-G130RB-HP										
	5 インチ 自在エア キャスター	5 inch Swivel air caster	自重 0.68kg	高さ 168mm	ボス幅 44mm	穴径 11mm	取付寸法 80×80(70×70)mm				
	品番: AMG-125NRB(H168)										
	5 インチ 固定エア キャスター	5 inch Rigid air caster	自重 0.59kg	高さ 168mm	ボス幅 44mm	穴径 11mm	取付寸法 100×56mm				
	品番: AMR-125NRB(H168)										

※2026年3月販売分までφ100・φ130樹脂キャスター部・車輪ホイール部はブルーです。2026年4月以降販売分より掲載写真通りブラックとなります。(エアークャスターを除く)

8 inch Caster						8 inch Tire wheel					
		車輪径 Ø200mm	許容荷重 1ヶ:220kg					車輪径 Ø200mm	軸径:12mm Shaft diameter		
	8 インチ 自在キャスター	8 inch Swivel caste	自重 2.82kg	高さ 250mm	ボス幅 56mm	穴径 11mm	取付寸法 112×112mm		黒ゴム Black rubber	自重 0.92kg	タイヤ幅 38mm
	品番: DSG-200RB								グレーゴム Gray rubber	自重 0.92kg	タイヤ幅 38mm
	8 インチ 固定キャスター	8 inch Rigid caster	自重 2.06kg	高さ 250mm	ボス幅 56mm	穴径 11mm	取付寸法 112×63mm				
	品番: DSR-200RB										