


1 リン酸亜鉛
下地処理

Zinc Phosphate Surface Treatment




2 カチオン
電着塗装

Cation Electrodeposition Coating




3 粉体塗装
Powder Coating



下地処理と二重塗装で、 より強く、より美しく。

Stronger and more beautiful, with surface treatment and double coating.



リン酸亜鉛による皮膜 加工で入念な下地処理。

Careful surface treatment by film processing with zinc phosphate.

カチオン電着塗装で、 隅々までムラなく防錆。

Using cation electrodeposition coating technology coats every corner of parts.

粉体塗装で、 美しい塗膜を形成。


At next step, these parts are again coated by powder coating and formed into beautiful and strong coating to rust.



1 **前処理**
Preprocessing



2 **二重塗装**
Double Coating



3

プレス
パイプベンダー
Press Pipe Bender

FB丸棒
スポット溶接
FB Round Bar
Spot Welding

造管アングル
フォーミングライン
Tube Angle Forming Line

信頼と安心の 一貫生産ライン。

An integrated domestic production system that responds to labor-saving needs with reliability.

溶接
Welding

企画・デザイン
Planning and Design

1
下地処理
Surface Treatment

国内外のお得意様へ出荷

Shipping to domestic and overseas customers

出荷
Shipping

2

二重塗装
Double Coating

組み立て
Assembly

3

 Made in Japan

自社製キャスター
In-House Manufacturing
Caster


インジェクション
Injection

4つの静音構造。

There are four silence specifications.

①

静音ステーホルダー
Silence straight bar holder



②

静音右ジョイント
Silence right joint



簡単らくらく。

Easy to usage.



③

静音ステー受け
Silence straight bar receiver



④

ステーバー
先端キャップ
Silence straight bar cap



仕様 Specification

品番 Product number	外寸法(間口x奥行x高さmm) External dimensions (width x depth x height in mm)	内寸法(間口x奥行x高さmm) Internal dimensions (width x depth x height in mm)	床板プラスチックタイプ Plastic base plate type		床板スティールタイプ Steel base plate type	
			自重 Net weight	積載荷重 Loaded weight	自重 Net weight	積載荷重 Loaded weight
UTP-8060	800x600x1700(1500)	740x545x1450(1250)	36kg	400kg	39.5kg	500kg
UTP-8560	850x600x1700	790x545x1450	37kg	400kg	41kg	500kg
UTP-8565	850x650x1700	790x595x1450	38kg	400kg	42kg	500kg
UTP-9580	950x800x1700	890x745x1450	42.5kg	500kg	48kg	500kg
UTP-1060	1000x600x1700	940x545x1450	39kg	400kg	43kg	500kg
UTP-1065	1000x650x1700	940x595x1450	41kg	400kg	44kg	500kg
UTP-1080	1000x800x1700	940x745x1450	43.5kg	500kg	48.5kg	500kg
UTP-1180	1100x800x1700	1040x745x1450	45.5kg	500kg	51kg	500kg
UTP-11580	1150x800x1700	1090x745x1450	46kg	500kg	53kg	500kg

選べる仕様。

The standard specification that can be selected.

2タイプの間接棚をご用意。

There are two kind of shelf available.



棚1枚使用時

When using one shelf



棚収納時

When the shelf stored



棚3枚使用時

When using three shelves



材質: スティール製
Material: Steel

材質: PP製
(ポリプロピレン)
Material: PP
(Polypropylene)

Caster



車輪径
Wheel diameter

Ø150mm



高さ
Height

190mm



ボス幅
Width of boss

55mm



取付寸法
Mounting dimensions

80x80mm



自重
Net weight

kg



 自在キャスター
Swivel caster
品番: WSG-150RB
148kg



 ターンロックキャスター
自在・固定切り替え、押すタイプ
Turn lock caster push type
品番: WSTLP-150RB
1.70kg



 ターンロックキャスター
自在・固定切り替え、引くタイプ
Turn lock caster draw type
品番: WSTLD-150RB
1.75kg



 固定キャスター
Rigid caster
品番: WSR-150RB
1.05kg



 ペダルブレーキ 自在キャスター
Swivel caster/Pedal brake
品番: WSG-150RB-PS
1.70kg



 ペダルブレーキ ターンロックキャスター
自在・固定切り替え、押すタイプ
Turn lock caster push type/Pedal brake
品番: WSTLP-150RB-PS
1.89kg



 ペダルブレーキ ターンロックキャスター
自在・固定切り替え、引くタイプ
Turn lock caster draw type/Pedal brake
品番: WSTLD-150RB-PS
1.93kg

Tire Wheel



タイヤ幅
Width of tire

mm



自重
Net weight

kg



黒ゴム
Black Rubber
品番: 150RB



34mm 0.50kg



グレーゴム
Gray Rubber
品番: 150RG



34mm 0.51kg



ウレタン
Urethane
品番: 150UG



40mm 0.52kg

狭い場所でも軽快フットワ

Useful even in a small place.

6輪スリムカート4台ネスティングタイプ(ギアロック、ロッド式ブレーキ)

6-Wheel Slim cart with 4 Nesting types (Gear lock type Brake)

ネスティング時も移動がスムーズ。

Movement is smooth when nesting.



ギアロック式固定車
Gear lock type fixed caster



ブレーキペダル (ON/OFF)
Brake pedal (ON/OFF)



使用時
When using



収納時
When storing



中間棚
(オプション)
Plastic shelf



底板を持ち上げて重ねてネスティング
The bottom plate is lifted and nesting.

6輪 SNL

センター固定車、上下可動タイプ
Center fixed caster pulling up type

仕様 Specification

品番 Product number	外寸法(間口x奥行x高さmm) External dimensions (width x depth x height in mm)	内寸法(間口x奥行x高さmm) Internal dimensions (width x depth x height in mm)	自重 Net weight	積載荷重 Loaded weight	中間棚重量 Shelf weight	棚積載荷重 Shelf loading weight
SNL	1270x420x1650	1141x420x1373	34.2kg	300kg	4.8kg	100kg

6輪スリムカート4台ネスティングタイプ(ギアロック、ロッド式ブレーキ)

6-Wheel Slim cart with 4 Nesting types (Gear lock type Brake)

狭い場所でもすっきり収納。

Completely storage even in a small place.



ギアロック式固定車
Gear lock type fixed caster



ブレーキペダル (ON/OFF)
Brake pedal (ON/OFF)



使用時
When using



収納時
When storing



中間棚
(オプション)
Plastic shelf



底板を持ち上げて重ねてネスティング
The bottom plate is lifted and nesting.

6輪 SNC

サイド引き上げ方式
Side pulling up type

仕様 Specification

品番 Product number	外寸法(間口x奥行x高さmm) External dimensions (width x depth x height in mm)	内寸法(間口x奥行x高さmm) Internal dimensions (width x depth x height in mm)	自重 Net weight	積載荷重 Loaded weight	中間棚重量 Shelf weight	棚積載荷重 Shelf loading weight
SNC	1270x420x1600	1126x420x1346	33kg	300kg	4.7kg	100kg

ク。

6輪スリムカート、レギュラータイプ

6-Wheel Slim cart, Regular type

手軽に使えるレギュラータイプ。

Regular type that can be used easily.



ギアロック式固定車
Gear lock type fixed caster



ブレーキペダル (ON/OFF)
Brake pedal (ON/OFF)



中間棚
(オプション)
Plastic shelf

重ねて収納が可能。
Possible to storage
by stacking.



6輪 ST/STB

積み上げタイプ 360° 回転自在
Standard type 360° Rotatable



回転
Rotate

自在
Freely

仕様 Specification ※画像及び下記仕様表記は2020年からの新仕様となります。*The image and the following specification sit in the new specification from 2020.

品番 Product number	外寸法 (間口x奥行x高さmm) External dimensions (width x depth x height in mm)	内寸法 (間口x奥行x高さmm) Internal dimensions (width x depth x height in mm)	自重 Net weight	積載荷重 Loaded weight	中間棚重量 Shelf weight	棚積載荷重 Shelf loading weight
ST ブレーキ無し Without brake	1260x445x1500	1141x445x1285	26kg	500kg	4.8kg	100kg
STB ブレーキ付き With brake			27.3kg			

ネスティング5台可能な4輪スリムカート

4-Wheel Slim cart with 5 Nesting type

ブレーキ機能やターンロック機能も。

Available for brake and turnlock function.



使用時
When using

収納時
When storing

中間棚
側面使用時
When shelf using
on the side



中間棚
(オプション)
Plastic shelf



ブレーキ機能付
With brake function

コーナバンパー
Protection from damage

ターンロック機能付
With turn lock function

4輪 4SN

中間棚、床板、収納時 (ネスティング5台可能)
When the bottom plate storing (5 Nesting possible)



仕様 Specification

品番 Product number	外寸法 (間口x奥行x高さmm) External dimensions (width x depth x height in mm)	内寸法 (間口x奥行x高さmm) Internal dimensions (width x depth x height in mm)	自重 Net weight	積載荷重 Loaded weight	中間棚重量 Shelf weight	棚積載荷重 Shelf loading weight
4SNL920	920x480x1650	816x475x1364	28kg	300kg	3.6kg	100kg
4SNL970	970x480x1650	866x475x1364	28.5kg	300kg	3.7kg	100kg
4SNL1020	1020x480x1650	916x475x1364	30kg	300kg	3.8kg	100kg



<http://www.prestar.jp>